

90°

EMBALAJE DE 1m
EXPOSITOR PARA
PUNTO DE VENTA

< CANTONEIRAS >

PERFILES DE PROTECCIÓN DE CANTOS ACABADO SATINADO

Los Perfiles de Protección de Cantos son perfiles resistentes y duraderos, fabricados para proteger los cantos de los impactos, proporcionando un acabado estético.

Excelente para su aplicación en entornos hospitalarios. Se pueden utilizar para el acabado en diversas aplicaciones, como revestimientos cerámicos, albañilería, madera, armarios empotrados, puertas, tabiques, acceso a ascensores, entre otros.

Fabricados en PVC, los Perfiles de Protección de Cantos tienen un bajo costo, no requieren pintura y ayudan a evitar los costos de mantenimiento de los cantos de las paredes. Se pueden fijar con cinta adhesiva de doble faz o adhesivo de contacto.

LONGITUDES:

- 3 m para todos los TEC de todos los colores.
- 1 m para TEC 241 y TEC 242 en color Blanco con cinta de doble faz (embalaje expositor).
- 1,20 m para TEC 029 y TEC 009 en todos los colores, con o sin cinta de doble faz.

TEC 316
15x15x1,3mm

TEC 241
19x19x1,5mm


TEC 242
25x25x2mm

TEC 029
40x40x2,5mm

TEC 009
50x50x3mm

COLORES

- Blanco 103
- Gris 637
- Beige 778
- Marfil 303
- Azul Claro 467
- Azul Medio 409
- Azul Oscuro 411
- Verde 288



90°

EMBALAJE DE 1m
EXPOSITOR PARA
PUNTO DE VENTA

<CANTONEIRAS>

PERFILES DE PROTECCIÓN DE CANTOS

ACABADO LISO



Los Perfiles de Protección de Cantos POP son perfiles resistentes y fabricados para proteger los cantos de los impactos, proporcionando un excelente acabado estético.

Indicados para aplicación en revestimientos cerámicos, albañilería, madera, armarios empotrados, puertas, tabiques, acceso a ascensores, entre otros.

Fabricados en PVC, los Perfiles de Protección de Cantos POP no requieren pintura y ayudan a evitar los costos de mantenimiento de los cantos de las paredes. Se puede fijar con cinta adhesiva de doble faz o adhesivo de contacto.

LONGITUDES:

- 3 m para todos los TEC de todos los colores.
- 1 m en Blanco 162 sin cinta de doble faz (embalaje expositor).

TEC 1241
19x19x1,5 mm

TEC 1242
25x25x2 mm

COLORES

- Blanco 162
- Gris 603
- Beige 723
- Marfil 353
- Negro 900



<CANTONEIRAS> *Flexíveis*


PERFILES DE PROTECCIÓN DE CANTOS FLEXIBLES

El Perfil de Protección de Cantos Flexible está indicado para proteger los cantos de las paredes de pequeños impactos. Se utilizan en cantos de pasillos, columnas y donde se necesita protección. Además, ayuda a señalar garajes y estacionamientos.


Fabricados en PVC, son higiénicos y fácil de limpiar. Mantiene los cantos resistentes y duraderos en centros comerciales, supermercados, industrias, entre otros ambientes.

La instalación de Perfiles de Protección de Cantos Flexibles debe realizarse con superficies limpias, libres de polvo, suciedad y grasa. Se puede utilizar adhesivo epoxi, adhesivo de contacto, cinta adhesiva de doble faz o adhesivo de silicona.

TEC 911 40x40x2mm



TEC 912 60x60x2,5mm



COLORES

- Branco 107
- Negro 905
- Beige 711
- Amarelo 301

LONGITUDES:

3 m y 0,75 m para todos los TEC en todos los colores.

EMBALAJE
EXPOSITOR PARA
PUNTO DE VENTA

TEC 911 e TEC 912

- 04 piezas de 75cm

TEC 912

- 04 piezas 75cm
Embalaje misto

