

PERFIS DE ACABAMENTO



PERFILES DE ACABADO JUNTA DE DILATACIÓN TEC 191 | 192 | 456

Las Juntas de Dilatación son juntas de expansión para revestimientos cerámicos instalados con argamasa.

Permiten que el sistema (argamasa/cerámica) se mueva dilatométricamente sin despegar ni agrietar la cerámica y el sustrato. Sus orificios en las pestañas laterales garantizan una excelente fijación en condiciones de compresión y tensión.

Producto resistente y práctico, disponible en diferentes colores y alturas, para las más diversas necesidades técnicas. De acuerdo con NBRs 13753, 13754 y 13755, en áreas interiores se recomienda cada 32 m².

Son aplicadas con argamasa debajo del piso. La argamasa garantiza su posición firme y correcta, a través de las ranuras en "T" de las piezas;



TEC 191 - a = 8 mm

TEC 192 - a = 10 mm

TEC 456 - a = 12 mm

LONGITUDES: 2,70 m

COLORES

- Branco 184
- Gris 651
- Marfil 374

COLOR DEL FLEXIBLE

- Cristal 065



TEC 900


ANTIDESLIZANTE

PERFIL DE BORDE PARA ESCALONES

El Antideslizante - Perfil de Borde para Escalones es el producto adecuado para ofrecer mayor seguridad en lugares con pisos resbaladizos, ayudando a evitar posibles resbalones y caídas. Es ideal para su instalación en escalones en entornos públicos o residenciales.

El producto está fabricado en PVC flexible, lo que le da durabilidad y asegura un acabado impecable. Puede instalarse fácilmente en pisos de cerámica, madera y laminados, entre otros

Pueden fijarse con cinta de doble faz, adhesivo de contacto o adhesivo PU 40. Producto para uso interno.



COLORES

- Beige 711
- Gris 623
- Negro 905
- Amarillo 301

LONGITUDES: 1,20 m e 3 m

***Nota:** Las piezas de 1,20 m de longitud solo están disponibles en Gris 623 y Negro 905, con cinta de doble faz.*

EMBALAJE EXPOSITOR
PARA EL PUNTO DE VENTA

- **Pieza con 1,20m**

- PIEZA CON 1.20M




TEC 910

ANTIDESLIZANTE PARA RAMPAS Y ESCALONES

El Antideslizante para Rampas y Escalones está indicado para rampas y escalones con suelos lisos, en lugares de gran afluencia de personas, proporcionando seguridad. El producto está fabricado en PVC flexible, que proporciona durabilidad y garantiza un acabado impecable.

La parte superior ondulada del antideslizante aumenta la adherencia del contacto, evitando posibles resbalones y caídas. Además, el producto tiene pequeñas ranuras en la parte inferior, para una mejor adherencia al fijarlo al adhesivo.

Se puede instalar fácilmente en revestimientos cerámicos, granitos, pisos de vinilo y maderas. Pueden fijarse con cinta de doble faz, adhesivo de contacto o adhesivo PU 40. Producto para uso interno.



COLORES

- Beige 711
- Gris 623
- Negro 905
- Amarillo 301

LONGITUDES:

Rollo de 25 m o embalaje expositor de 5 m con cinta adhesiva



EMBALAJE EXPOSITOR
PARA PUNTO DE VENTA



TEC 182 | 183 | 301

CANTO EXTERNO

Los Cantos Externos en PVC aseguran el acabado de paredes con excelente efecto estético, además de evitar las molestias de accidentes con esquinas afiladas. Estos Perfiles de acabado refuerzan el borde del revestimiento cerámico, evitando astillas y roturas.

Los productos también previenen la acumulación de hongos y bacterias, haciendo que los ambientes sean más higiénicos.

Estos productos son requeridos por las normas europeas de seguridad e higiene para entornos públicos y privados.

Están disponibles en colores que armonizan con los revestimientos cerámicos.





TEC 182 | 183

COLORES

- Blanco 184
- Beige 758
- Marfil 374

TEC 182 - a = 8mm | b = 28mm

TEC 183 - a = 10mm | b = 30mm






TEC 301

COLORES

- Blanco 184
- Beige 758
- Marfil 374
- Gris 651

Largo: 2,70m





TEC 193 | 194

TERMINAL DE ACABADO DE MEDIA PARED

Los Terminales de Acabado de Media Pared son perfiles de acabado para revestimientos cerámicos en media pared o en alturas intermedias.

Ofrecen un excelente acabado y evitan impactos en el borde superior de la barra de azulejos, además de brindar un mejor efecto estético. También se pueden utilizar como acabado de rodapié para la propia cerámica.

Suelen aplicarse en lugares donde el revestimiento cerámico es de media pared, como en áreas de servicio, baños, comedores, cafeterías, despensas, entre otros.

Estos productos son requeridos por las normas europeas de seguridad e higiene para entornos públicos y privados. Están disponibles en colores que armonizan con los revestimientos cerámicos.

COLORES


○ Blanco 184 ● Beige 758 ● Marfil 374



TEC 193 - a = 8mm

TEC 194 - a = 10mm

Largo: 2,70m





TEC 188 | 260 | 309

RODAPIÉS - CANTO INTERIOR DE SOBREPONER

Los Rodapiés ofrecen una solución para crear juntas higiénicas entre suelos y paredes, en obras donde la higiene es de fundamental importancia.

Excelente para aplicación en ambientes hospitalarios, laboratorios, panaderías, carnicerías, industrias alimentarias, entre otros.

Son obligatorios para el cumplimiento de las normativas sanitarias y también son exigidos por las normas y normativas europeas para entornos públicos.

Son instalados y aplicados sobre la pared o piso. Los modelos TEC 188 y TEC 309 se pueden fijar con adhesivo de contacto o adhesivo PU 40.



El modelo TEC 260 se puede instalar opcionalmente con remaches o tornillos.

TEC 188

COLORES

- Blanco 184
- Gris 651
- Marfil 374

Largo: 2,70m





TEC 260

COLORES

- Blanco 184
- Gris 651

Largo: 2,70m



TEC 309

COLORES

- Blanco 184
- Gris 651
- Marfil 374

Largo: 2,70m

