



PROTECNO

Lámina protectora de pared

 **TECNOFIL**[®]

Calidad, belleza, seguridad y sostenibilidad

Con la línea PROTECNO de Tecnoperfil,
podrá crear proyectos que combinen
protección con diseño.

Versátil, diseñado para proteger puertas
y paredes de posibles daños, tienen alta
resistencia al impacto y están indicados
para su uso en clínicas, hospitales, oficinas
y en entornos más diversos.

Resistente a la acción de hongos y bacterias,
haciendo que su entorno sea aún más cómodo
es seguro.



COLORES

La amplia gama de colores disponibles permite numerosas aplicaciones y posibilidades para tus proyectos


Colores disponibles para las medidas 300 mm, 600 mm e 1200 mm - PET




Cinza Driftwood




Blanco



Mission White



Crema Almond



Huevo


Colores disponibles para la medida 200 mm - PVC




Beige 778



Marfil 303




Blanco 103



Gris 637



Verde 288



Azul Claro 467



Azul Medio 409



Azul Oscuro 411



PLACAS CON ANCHO DE 200mm

Composición:

- PVC - Cloruro de polivinilo, biocida y pigmentos.
- Con protección antimicrobial
- No propaga llamas

Longitud: 3 metros | Espesor: 1mm



APLICACIONES


- Revestimiento de paredes en entornos hospitalarios, comerciales, hoteleros y residenciales, entre otros.
- Para la instalación utilice adhesivo a base de poliuretano o etiqueta de contacto.

PLACAS CON ANCHO DE 300mm | 600mm | 1200mm

Composición:

- PET - Tereftalato de polietileno, pigmentos, aditivos e imprimación.

Longitud: 3 metros | Espesor: 1mm





VENTAJES

- Resistente a la abrasión
- Alta resistencia a los impactos
- Alta estabilidad de colores, no amarillea
- Facilidad en la aplicación
- Alta resistencia a los productos químicos
- Agilidad, practicidad y excelente costo x beneficio en comparación con los revestimientos de cerámica, melamina, granito, fórmica y madera, entre otros.

CUIDADOS Y DICAS

Siguiendo las recomendaciones que figuran a continuación, su **Placa Protectora Tecnoperfil** verá prolongada su durabilidad:

- **Utilice un paño suave** ligeramente humedecido con agua o detergente neutro
- Para eliminar las manchas, **utilice una mezcla de agua y alcohol a partes iguales**
OBS.: El uso continuado de alcohol puro puede provocar manchas en la superficie de la placa
- **No utilice** materiales de **limpieza abrasivos**
- **No coloque objetos calientes** en contacto con la placa.
- Producto para **uso interno**

    @tecoperfil

tecoperfil.com.br



**Cale: Rui Barbosa, 210 | Barrio: Costa e Silva | Distrito Industrial
89219-520 | expotação@tecoperfil.com.br | Joinville | SC | Brasil**

 **+55 47 3431.1200**