



Transformando plástico em soluções

CATÁLOGO 2021
CONSTRUÇÃO CIVIL





Tecnoperfil®: transformando plástico em soluções.

Fundada em **1994**, a **Tecnoperfil® Plásticos** nasceu com o objetivo de apresentar ao mercado **inovação e alta qualidade em perfilados plásticos**, utilizando especialmente o PVC. Com **mais de 25 anos de experiência**, a empresa desenvolve **soluções para a construção civil, para indústrias, serviços e o cultivo hidropônico.**

Com **tecnologia de produção altamente especializada** e utiliza as **melhores matérias-primas, empregadas mundialmente e passíveis de serem 100% recicladas.**

O **corpo técnico de especialistas** faz uso de **recursos modernos, permitindo o desenvolvimento de ferramentas e compostos de alto desempenho**, assessorando clientes na concepção e aperfeiçoamento dos itens a manufaturar.

Gestão da Qualidade

É **certificada na Norma NBR – ISO 9001, versão 2015**, uma **norma internacional** que estabelece um conjunto de requisitos necessários a serem atendidos como base de um **Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ).**

Para a **Tecnoperfil®**, isso representa o **compromisso com a melhoria contínua de seus processos e produtos**, tendo como base a **garantia de um atendimento de excelência aos consumidores.**



VINYL SHOCK®

Protetores de Parede

A linha Vinylshock® é a pioneira na produção brasileira de protetores de paredes, corrimãos e bate macas. São produtos resistentes e de avançada tecnologia, que passam por rigorosos testes de qualidade, controle dimensional e resistência a impactos.

São protetores com design inovador e moderno, que oferecem soluções práticas e versáteis para proteger e valorizar os ambientes.

Disponíveis em variados modelos e cores, são ideais para proteger paredes, cantos, rampas de acesso, corredores e outras superfícies, conservando a beleza e evitando custos indesejados de manutenção. Podem ser instalados em paredes de alvenaria, madeira, blocos de concreto, painéis pré-moldados, estruturas de aço e gesso acartonado.

Atende as normas: ABNT NBR 9077 | ASTM G-21 | ASTM D -25
Atendem a RDC nº 50 da Anvisa.

Quem compara qualidade e segurança, escolhe a Tecnoperfil®



FÁCIL
INSTALAÇÃO



FÁCIL
LIMPEZA



RESISTENTE
A IMPACTOS



NÃO PROPAGA
CHAMA



NÃO NECESSITA
PINTURA



RESISTENTE
A FUNGOS
E BACTÉRIAS



ANTIMOFO
E ANTIUMIDADE



TEC 026 N

PROTETOR DE PAREDE E CORRIMÃO | BATE MACAS




O Protetor de Parede e Corrimão Bate Macas TEC 026 N oferece uma solução resistente e versátil para proteger e valorizar os ambientes.

O TEC 026 N pode ser aplicado em hospitais, clínicas, escolas, hotéis, cinemas, teatros, casas de show e em outros ambientes que necessitem de proteção para as paredes e apoio das mãos. Pode ser utilizado LED* internamente (opcional) para identificação em ambientes com iluminação reduzida, como corredores hospitalares em horário noturno, teatros e cinemas.

Possui uma base em PVC, que é fixada na parede com parafusos (fornecidos pela Tecnoperfil®).

* Os componentes elétricos/eletrônicos e fitas de Led não são fornecidos pela Tecnoperfil®

Também disponíveis acessórios: Terminais de acabamento, curvas, emendas e suporte de fixação.



CORES

- Branco 103
- Cinza 637
- Bege 778
- Marfim 303
- Azul Claro 467
- Azul Médio 409
- Azul Escuro 411
- Verde 288

Comprimento: 4 m



EMBALAGEM DE 3m
PARA PONTO DE VENDA

TEC 913 N

PROTETOR DE PAREDE FLEXÍVEL


O Protetor de Parede Flexível TEC 913 N oferece uma **solução versátil** para a **proteção e sinalização** de diversos ambientes.

É indicado para **instalação em colunas ou pilares redondos e paredes curvas**, assim como em paredes de garagens residenciais e comerciais, entre outros locais. Pode ser aplicado com fita dupla-face ou adesivo de contato. **Possui um aditivo biocida, que inibe a proliferação de fungos e bactérias.**

O Protetor de Parede Flexível TEC 913 N está em conformidade com as seguintes normas:

EN ISO 22.196: 2011

ASTM D-256: Resistência a impactos



COMPRIMENTOS E CORES

Rolo com 25m

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> Branco 103 | <input type="radio"/> Azul Claro 467 |
| <input type="radio"/> Cinza 637 | <input type="radio"/> Azul Médio 409 |
| <input type="radio"/> Bege 778 | <input type="radio"/> Azul Escuro 411 |
| <input type="radio"/> Marfim 303 | <input type="radio"/> Verde 288 |
| <input type="radio"/> Preto 905 | <input type="radio"/> Amarelo 301 |

Caixa com 3m

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="radio"/> Branco 103 | <input type="radio"/> Preto 905 |
| <input type="radio"/> Cinza 637 | <input type="radio"/> Amarelo 301 |

Comprimento: 25 m
3 m com fita adesiva




TEC 200 N

PROTETOR DE PAREDE | BATE MACAS

O **Protetor de Parede e Bate Macas TEC 200 N** é a **proteção ideal** para portas, corredores, salas de aulas e quartos hospitalares.

Confere **ampla proteção para esses locais onde a movimentação é intensa**, o que pode gerar batidas frequentes. Pode ser aplicado com fita dupla-face ou adesivo de contato.

Fabricado em PVC, com **design inovador**, o produto está disponível em variadas cores.



CORES

- Branco 103
- Cinza 637
- Bege 778
- Marfim 303
- Azul Claro 467
- Azul Médio 409
- Azul Escuro 411
- Verde 288

Comprimento: 4 m



TEC 1200 N

PROTETOR DE PAREDE FLEXÍVEL

O Protetor de Parede e Bate Macas TEC 1200 N é indicado para aplicação em paredes e portas.

Pode ser aplicado em salas de aula, quartos hospitalares e outros ambientes com movimentação de macas, que podem causar batidas ocasionais. Pode ser aplicado com fita dupla-face ou adesivo de contato.

Fabricado em PVC, com design moderno, o produto está disponível em variadas cores.



CORES

- Branco 103
- Cinza 637
- Bege 778
- Marfim 303
- Azul Claro 467
- Azul Médio 409
- Azul Escuro 411
- Verde 288

Comprimento: 4 m



TEC 198 N


PROTETOR DE PAREDE | BATE MACAS

O Protetor de Parede e Bate Macas TEC 198 N oferece uma **solução resistente e versátil para proteger e valorizar o ambiente.**

É indicado para hospitais, escolas, hotéis, cinemas, teatros, casas de show, entre outros **ambientes que necessitem de proteção nas paredes. Possui uma base em PVC, que é fixada na parede com parafusos, e o perfil protetor é pressionado contra a base até que um click o posicione de forma correta.**

Com largura de 198 mm, o **TEC 198 N apresenta maior proteção**, garantindo assim um **menor custo de manutenção.**

Também disponíveis acessórios: Terminais de acabamento e curvas.



CORES

- Branco 103
- Cinza 637
- Bege 778
- Marfim 303
- Azul Claro 467
- Azul Médio 409
- Azul Escuro 411
- Verde 288

Comprimento: 4 m



TEC 1198 N


PROTETOR DE PAREDE | BATE MACAS

O Protetor de Parede e Bate Macas TEC 1198 N oferece uma **solução resistente para proteção das paredes**.

Com largura de 127mm, **protege as paredes de impactos**, como de batidas de macas e cadeiras de rodas. É indicado para **hospitais, escolas, hotéis, cinemas, teatros, casas de show**, entre outros ambientes que **necessitem de proteção nas paredes**.

Possui uma base em PVC, que é fixada na parede com parafusos, e o perfil protetor é pressionado contra a base até que um click o posicione de forma correta.

Também disponíveis acessórios: Terminais de acabamento e curvas.



CORES

- Branco 103
- Cinza 637
- Bege 778
- Marfim 303
- Azul Claro 467
- Azul Médio 409
- Azul Escuro 411
- Verde 288

Comprimento: 4 m



TEC 267


CONJUNTO PROTETOR DE PAREDE

O Protetor de parede TEC 267 oferece uma **solução resistente para proteger e valorizar o ambiente**.

Ideal para **proteger paredes contra impactos** em salas de aula, quartos, escritórios, hospitais, entre outros espaços.

O protetor deve ser fixado diretamente na parede, com parafusos e buchas no interior da canaleta, fechando-a, posteriormente, com o perfil tapa canal.

Opcionalmente, pode ser utilizada fita LED na parte interna do tapa canal (não fornecidas com o conjunto).



CORES PERFIL TAPA CANAL

- Cinza 637
- Azul 456
- Vermelho 804
- Branco 108


COR PERFIL PROTETOR DE PAREDE

- Cinza 619

COR TERMINAL E COTOVELO

- Cinza 639

Comprimento: 4 m



TEC 054

PROTETOR DE PAREDE | BATE MACAS


O Protetor de parede TEC 054 oferece uma **solução versátil para proteger e valorizar o ambiente**. O produto é de **fácil instalação** e está disponível em diversas cores.

Ideal para proteger paredes, cantos e outras superfícies, **conservando a beleza e evitando custos de manutenção**. Muito utilizado também em escritórios, recepções e salas de espera. **Também disponíveis acessórios:** Terminais de acabamento e curvas.

CORES

- | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> Branco 103 | <input type="radio"/> Bege 778 | <input type="radio"/> Azul Claro 467 | <input type="radio"/> Azul Escuro 411 |
| <input type="radio"/> Cinza 637 | <input type="radio"/> Marfim 303 | <input type="radio"/> Azul Médio 409 | <input type="radio"/> Verde 288 |

Comprimento: 4 m



TEC 127

PROTETOR DE PAREDE | BATE MACAS

O Protetor de parede TEC 127 oferece uma **solução versátil para proteger e valorizar o ambiente**. O produto é de **fácil instalação** e está disponível em diversas cores.

Ideal para proteger paredes, cantos e outras superfícies, **conservando a beleza e evitando custos de manutenção**. Muito utilizado também em escritórios, recepções e salas de espera. **Também disponíveis acessórios:** Terminais de acabamento e curvas.

CORES

- | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> Branco 103 | <input type="radio"/> Bege 778 | <input type="radio"/> Azul Claro 467 | <input type="radio"/> Azul Escuro 411 |
| <input type="radio"/> Cinza 637 | <input type="radio"/> Marfim 303 | <input type="radio"/> Azul Médio 409 | <input type="radio"/> Verde 288 |

Comprimento: 4 m



< CANTONEIRAS >

ACABAMENTO ACETINADO


As **Cantoneiras** são perfis **resistentes e duráveis**, fabricados para **proteger os cantos das paredes de impactos**, conferindo **acabamento estético**. **Excelentes para aplicação em ambientes hospitalares**.

Podem ser **utilizadas para acabamento em diversas aplicações**, como revestimentos cerâmicos, alvenaria, madeira, armários embutidos, portas, divisórias, acessos a elevadores, entre outros.

Fabricadas em PVC, as **Cantoneiras** têm **baixo custo, dispensam pintura e ajudam a evitar os custos de manutenção** dos cantos das paredes. Podem ser fixadas com fita dupla-face ou adesivo de contato.

Comprimentos:

- 3 m para todas as TEC's em todas as cores.
- 1 m para TEC 241 e TEC 242 na cor Branco com fita dupla-face (*embalagem expositora*).
- 1,20 m para TEC 029 e TEC 009 em todas as cores, com ou sem fita dupla-face.



90°

EMBALAGEM DE 1m
EXPOSITORA PARA
PONTO DE VENDA

TEC 316
15x15x1,3mm

TEC 241
19x19x1,5mm

TEC 242
25x25x2mm

TEC 029
40x40x2,5mm

TEC 009
50x50x3mm

CORES

- | | |
|--------------|-------------------|
| ○ Branco 103 | ● Azul Claro 467 |
| ● Cinza 637 | ● Azul Médio 409 |
| ● Bege 778 | ● Azul Escuro 411 |
| ● Marfim 303 | ● Verde 288 |



< CANTONEIRAS >

POP

ACABAMENTO LISO


As Cantoneiras POP são perfis **resistentes**, fabricados para **proteger os cantos das paredes de impactos**, conferindo **excelente acabamento estético**.

Indicadas para aplicação em revestimentos cerâmicos, alvenaria, madeira, armários embutidos, portas, divisórias, acessos a elevadores, entre outros.

Fabricadas em PVC, as Cantoneiras POP têm **baixo custo**, dispensam **pintura e ajudam a evitar os custos de manutenção dos cantos das paredes**. Podem ser fixadas com fita dupla-face ou adesivo de contato.

Comprimentos:

- 3 m para todas as TEC's em todas as cores.
- 1 m na cor Branco 162 sem fita dupla-face (embalagem expositora).



90°

EMBALAGEM DE 1m
EXPOSITORA PARA
PONTO DE VENDA




TEC 1241
19x19x1,5 mm

TEC 1242
25x25x2 mm

CORES

- Branco 162
- Preto 900
- Cinza 603
- Bege 723
- Marfim 353



< CANTONEIRAS > Flexíveis


As **Cantoneiras Flexíveis** são indicadas para **proteger os cantos das paredes de pequenos impactos**. São utilizadas em cantos de corredores, colunas e onde houver necessidade de proteção. Além disso, **auxiliam na sinalização de garagens e estacionamentos**.

Fabricadas em PVC, são **higiênicas e de fácil limpeza**. Mantêm os **cantos resistentes e duráveis** em shoppings, supermercados, indústrias, entre outros ambientes.


A instalação das **Cantoneiras Flexíveis** deve ser feita com as superfícies limpas, livres de pó, sujeira e gordura. Pode-se utilizar adesivo epóxi, adesivo de contato, fita adesiva dupla-face ou adesivo de silicone.



TEC 911
40x40x2mm



TEC 912
60x60x2,5mm



CORES

- Branco 107
- Preto 905
- Bege 711
- Amarelo 301

EMBALAGEM
EXPOSITORA PARA
PONTO DE VENDA

TEC 911 e TEC 912


- 04 peças de 75cm

TEC 912

- 04 peças de 75cm
Embalagem Mista

Comprimentos:

3 m e 0,75m para todas as TEC's em todas as cores.



PERFIS DE ACABAMENTO



TEC 191 | 192 | 456 JUNTA DE DILATAÇÃO

As **Juntas de Dilatação** são juntas de expansão para revestimentos cerâmicos instalados com argamassa.

Elas **permitem que o sistema (argamassa/cerâmica) possa se movimentar dilatometricamente sem sofrer destacamento ou rachaduras da cerâmica e do substrato**. Seus furos nas abas laterais garantem uma **excelente fixação sob condições de compressão e tensão**.

Produto resistente e prático, disponível em diferentes cores e alturas, para as mais diversas necessidades técnicas. **Conforme NBRs 13753, 13754 e 13755, em áreas internas, é recomendada a cada 32 m².**

São aplicadas com argamassa, sob o piso. **A argamassa garante sua posição firme e correta**, através das ranhuras em "T" das peças.



TEC 191 - a = 8 mm

TEC 192 - a = 10 mm

TEC 456 - a = 12 mm

Comprimento: 2,70 m

CORES

- Branco 184
- Cinza 651
- Marfim 374

COR DO FLEXÍVEL

- Cristal 065




TEC 900

ANTIDERRAPANTE - TESTEIRA DE DEGRAU

O Antiderrapante – Testeira de Degrau é o produto adequado para **oferecer maior segurança aos locais com pisos escorregadios**, ajudando a evitar possíveis escorregões e quedas. É ideal para instalação em degraus de ambientes públicos ou residenciais.

O produto é fabricado em **PVC flexível**, o que lhe **confere durabilidade, e assegura o acabamento impecável**. Facilmente instalado em pisos cerâmicos, madeira, laminados, entre outros

Pode ser aplicado com fita dupla face, adesivo de contato ou adesivo PU 40.
Produto para uso interno.



CORES

- Bege 711
- Cinza 623
- Preto 905
- Amarelo 301

Comprimentos: 1,20 m e 3 m

- **Obs.:** As peças no comprimento 1,20 m estão disponíveis somente nas cores Cinza 623 e Preto 905, com fita dupla-face

EMBALAGEM
EXPOSITORA PARA
PONTO DE VENDA

- Peça de 1,20m




TEC 910

ANTIDERRAPANTE PARA RAMPAS E DEGRAUS

O **Antiderrapante para Rampas e Degraus** é indicado para rampas e degraus com pisos lisos, em **locais com alto fluxo de pessoas, conferindo-lhes segurança**. O produto é fabricado em **PVC flexível**, o que lhe confere durabilidade e assegura o acabamento impecável.

A **parte superior ondulada** do Antiderrapante **aumenta a aderência de contato, evitando possíveis deslizos e quedas**. O produto apresenta ainda **pequenas ranhuras na parte inferior, para melhor aderência na fixação com o adesivo**.

Pode ser **facilmente instalado** em revestimentos cerâmicos, granitos, pisos vinílicos e madeiras. Sua aplicação é feita com fita adesiva dupla face, adesivo de contato ou adesivo PU 40. **Produto para uso interno**.




Comprimentos: Rolo de 25m ou embalagem expositora com 5m com fita adesiva

EMBALAGEM
EXPOSITORA PARA
PONTO DE VENDA

CORES

- Bege 711
- Cinza 623
- Preto 905
- Amarelo 301



TEC 182 | 183 | 301

CANTO EXTERNO

Os **Cantos Externos** em PVC **asseguram o acabamento** de paredes com **excelente efeito estético**, além de **evitarem o incômodo de acidentes** com cantos vivos. Esses perfis de acabamento **fortalecem a borda do revestimento cerâmico**, evitando lascas e quebras.

Os produtos **evitam ainda o acúmulo de fungos e bactérias**, tornando os **ambientes mais higiênicos**.

Esses produtos são exigidos pelas **normas europeias de segurança e higiene** para ambientes públicos e privados. Estão disponíveis em cores que **harmonizam com os revestimentos cerâmicos**.





TEC 182 | 183

CORES

- Branco 184
- Bege 758
- Marfim 374

TEC 182 - a = 8mm | b = 28mm



TEC 183 - a = 10mm | b = 30mm



TEC 301

CORES

- Branco 184
- Bege 758
- Marfim 374
- Cinza 651



Comprimento: 2,70m



TEC 193 | 194

TERMINAL DE ACABAMENTO MEIA-PAREDE

Os **Terminais de Acabamento Meia-parede** são perfis de acabamento para revestimentos cerâmicos em meia-parede ou em alturas intermediárias.

Oferecem **excelente acabamento e evitam impactos na borda superior da barra de azulejos**, além de **proporcionarem melhor efeito estético**. Também podem ser utilizados como **acabamento de rodapé da própria cerâmica**.

Normalmente **são aplicados em locais onde o revestimento cerâmico seja meia-parede**, como em áreas de serviço, banheiros, lanchonetes, refeitórios, dispensas, entre outros.

Esses produtos são exigidos pelas **normas europeias de segurança e higiene** para ambientes públicos e privados. Estão disponíveis em cores que **harmonizam com os revestimentos cerâmicos**.


CORES

○ Branco 184 ● Bege 758 ● Marfim 374



TEC 193 - a = 8mm
TEC 194 - a = 10mm
Comprimento: 2,70m





TEC 188 | 260 | 309

RODAPÉS - CANTO INTERNO DE SOBREPOR

Os Rodapés oferecem uma **solução para criar juntas higiênicas entre pisos e paredes**, em locais onde a **higienização seja de fundamental importância**. Excelente para aplicação em ambientes hospitalares, laboratórios, padarias, açougues, indústrias alimentícias, entre outros.

São **obrigatórios para o cumprimento de regulamentos sanitários e exigidos** também por **normas e regulamentos europeus** para os ambientes públicos.

São **instalados e aplicados sobre a parede ou piso**. Os modelos **TEC 188 e TEC 309** podem ser **fixados com adesivo de contato ou cola PU 40**.



O modelo **TEC 260** pode, **opcionalmente**, ser **instalado com rebites ou parafusos**.

TEC 188

CORES

- Branco 184
- Cinza 651
- Marfim 374

Comprimento: 2,70m





TEC 260

CORES

- Branco 184
- Cinza 651

Comprimento: 2,70m





TEC 309

CORES

- Branco 184
- Cinza 651
- Marfim 374

Comprimento: 2,70m





RALOLINEAR

O **Ralo Linear** foi desenvolvido para **ambientes modernos e sofisticados**, com **projetos diferenciados**. Projetado para **favorecer o escoamento rápido e com alta eficiência**, pode ser aplicado em banheiros, lavabos, vestiários, cozinhas, sacadas, varandas, entre outros locais.

Seu bocal com **design afunilado** apresenta as **melhores condições de escoamento do mercado**, permitindo **alta eficiência na coleta da água** e podendo ser **alocado conforme a posição da saída** de água no contrapiso.

Com **diversidade de acabamentos**, o **Ralo Linear** possui opção de grelhas em PVC, ABS Cromado e Aço Inox, com modelos, cores e tamanhos diferenciados.

ACABAMENTOS E CORES - Grelhas

LINHA CAPRI - PVC

○ Branco 184 ● Cinza 651 ● Bege 758

LINHA CAPRI PLUS

○ ABS Cromado

LINHA CAPRI MAX

○ Inox com furos

LINHA JURERÊ

● Inox Liso

O sistema inclui:

01 perfil | 01 bocal | 02 terminais | 01 grelha

Altura | Largura | Comprimento

1,5cm x 2,8cm x 50cm


1,5cm x 2,8cm x 80cm

1,5cm x 2,8cm x 130cm

Prêmios:



**Tamanhos
sob medida**
Consulte nossa
equipe comercial



VEDAPORTA

O Vedaporta oferece **excelente vedação** para os ambientes, **dificultando a entrada de vento, pó, luz e insetos**.

Não faz barulho ao abrir ou fechar a porta. É **bastante prático**, adapta-se às irregularidades do piso e **é muito fácil de ser instalado**.

Disponível nas opções com **lâmina ou escova**. Pode ser fixado com parafusos ou com fitas dupla face.

CORES E CARACTERÍSTICAS

Perfis Rígidos

Branco Preto Marrom

Lâminas Flexíveis

Cinza Preto

Escovas


Preto



Fixação com fita adesiva dupla face ou parafusos

Comprimentos: 80cm | 90cm | 100cm

EMBALAGEM
PONTO DE VENDA



PLACAS DE REVESTIMENTO



NÃO PROPAGA FOGO

As **Placas de Revestimento** são **soluções rápidas e econômicas** para proporcionar **excelente acabamento** para paredes de ambientes fechados, especialmente garagens, estacionamentos, residências e escritórios.

Podem ser utilizadas também em **RETROFIT (reforma) de paredes e cobertura de Shafts (espaço de dutos e fiações)**, facilitando a inspeção.


Elas **evitam o aparecimento de manchas** decorrentes de eventuais infiltrações e são **fáceis de limpar**.

Fabricadas em PVC antichamas, **atendem aos limites da densidade ótica de fumaça**, exigidos pelas corporações de bombeiros.

CORES E CARACTERÍSTICAS

- Branco Neve 154
- Amarelo 301
- Preto 905

Prêmios:





FORRO MODULAR



NÃO PROPAGA
FOGO

TEC 302

O **Forro Modular** é fabricado em **PVC antichamas**, ideal para os mais variados tipos de ambientes. É **imune ao cupim, resistente à umidade e não mofo**.

Permite **fácil instalação, manutenção e limpeza**, além de **dispensar gastos com pintura**. O produto é compatível com variados tipos de luminárias. Por ser removível, **permite a manutenção da parte superior dos ambientes**.

Atenção: O Forro Modular não deve ser instalado em locais onde haja atmosfera com agentes químicos nocivos ao PVC.

CARACTERÍSTICAS

Espessura - 10 mm

Modulações do forro - 618 x 1243mm

Tipo de borda - reta (arredondada)

Perfil de suspensão* - principal, travessa e cantoneira


Embalagem - 10 placas (7,68m²)

Consumo/m² - 1,28 placas

(* não fornecemos estrutura)

COR

○ Branco 184





TECNOFORRO



**NBR 14285
ABNT**

Os **Forros lineares** apresentam uma **solução versátil** para variados tipos de ambientes. Fabricados em PVC, são **imunes ao cupim, resistentes à umidade e não mofam nem mancham**. São de **fácil limpeza, dispensam gastos com pintura e não propagam chamas**.

Disponíveis em diversas cores. São fabricados em **PVC antichama**, atendendo a norma **NBR-14285 da ABNT**, e aos **limites de densidade ótica de fumaça**, exigidos pelas corporações de bombeiros.

ACESSÓRIOS

EMENDAS: 10mm | 7mm | Multifuncional

ARREMATES: Tipo F | Tipo U | Moldura F | Moldura U

CONEXÕES DE MOLDURA: Canto Externo | Canto Interno | Emendas



Junta Seca

TEC 251 TECNOS

200 x 10mm(*)

CORES

- Branco Gelo
- Branco Neve

TEC 239 GEMINI

200 x 7mm(**)

CORES


- Branco Gelo
- Branco Neve

TEC 317 LUMINUS LISO JUNTA SECA

200 x 7mm(**)

COR

- Branco Neve



(*) TEC 251 e TEC 239: comprimentos de 3 a 12m variados com espaçamento de 50cm

(**) TEC 317: comprimento de 6m com espaçamento de 50cm



PLASTILON

PERFIL EM PVC RÍGIDO PARA FIXAÇÃO
E SUSTENTAÇÃO DE FORROS

COR

Mesclado*

(*) Fabricado com matéria-prima remanufaturada. Não possui cor definida.



Comprimento: 6m



TECNO DOOR

A **Porta Sanfonada Tecnodoor** é a **mais robusta do mercado**. É leve, de **fácil instalação** e exclusiva para uso interno.

Fabricada em PVC, é uma ótima escolha para a **separação de ambientes**, com **praticidade e economia**. É ideal para residências, escritórios, lojas, clínicas e clubes.

A **Porta Sanfonada Tecnodoor** tem **trinco e puxadores anatômicos** na **mesma cor da porta**, além de ser **resistente à maresia, à umidade e ao cupim**.

Largura Nominal	Vão de fechamento (largura x altura)
60 cm	64 cm x 2,10 m
70 cm	74 cm x 2,10 m
80 cm	84 cm x 2,10 m
90 cm	94 cm x 2,10 m



TRINCO E PUXADORES
ANATÔMICOS NA
MESMA COR DA PORTA

CORES

- Branco 103
- Cinza 668
- Marfim 346

ESPESSURA: 10mm



A **Torre de Cultivo Hortivinyl** é indicada para o cultivo hidropônico (sem terra) em **locais com espaço reduzido e boa incidência de luz solar**.

É ideal para sacadas de apartamentos, sacadas gourmet, cozinhas e ambientes gastronômicos.

Esse kit automatizado de hidroponia **permite cultivar plantas, hortaliças, temperos e flores durante todo o ano**.

VOLTAGEM: 110V e 220V

DIMENSÕES:

Altura: 1,50m | **Largura da base:** 0,42 X 0,42 cm

Capacidade: 12 Plantas

Acompanha Kit completo com Bomba, Temporizador e Nutrientes



 @tecoperfil

 Tecoperfil Plásticos - Brasil

 Tecoperfil Plásticos

www.tecoperfil.com.br



Rua: Rui Barbosa, 210 | Bairro: Costa e Silva | Distrito Industrial
89219-520 | tele vendas@tecoperfil.com.br | Joinville | SC

0800 147 4774